



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 216129/25/GDY

Zleceniodawca BEST LAB SP. Z O.O. Grzybowska 87 00-844 Warszawa		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: BestWhey 900g Partia: BLI50481AV Data produkcji: 01.02.2025 Data przydatności: 31.07.2026
Data przyjęcia próbki	31.03.2025	Stan próbki: bez zastrzeżeń Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	31.03.2025	
Data zakończenia badań	15.04.2025	
Data utworzenia sprawozdania	15.04.2025	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* # Antybiotyki VLM-IM-LC/MS-01		
Flumechina	µg/kg	< 5,00
Enrofloksacyna	µg/kg	< 5,00
Sulfaguanidyna	µg/kg	< 5,00
Sulfadiazyna	µg/kg	< 5,00
Sulfamerazyna	µg/kg	< 5,00
Sulfametoksazol	µg/kg	< 5,00
Sulfapirydyna	µg/kg	< 5,00
Sulfatiazol	µg/kg	< 5,00
Sulfacetamid	µg/kg	< 5,00
Sulfadimetoksyna	µg/kg	< 5,00
Sulfadoksyna	µg/kg	< 5,00
Sulfametazyna	µg/kg	< 5,00
Sulfametizol	µg/kg	< 5,00
Sulfametoksypirydazyna	µg/kg	< 5,00
Sulfizoksazol	µg/kg	< 5,00
Sulfanilamid	µg/kg	< 5,00
Sulfachinoksalina	µg/kg	< 5,00
Sulfamoksol	µg/kg	< 5,00
Doksycyklina	µg/kg	< 5,00
Chlorowodorek tetracykliny	µg/kg	< 5,00
Chlorowodorek oksytetracykliny	µg/kg	< 5,00
Chlorowodorek chlorotetracykliny	µg/kg	< 5,00
Streptomycyna	µg/kg	< 5,00
Gentamycyna	µg/kg	< 5,00
Penicylina G	µg/kg	< 5,00



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 216129/25/GDY

Oksacylina	µg/kg	< 5,00
Amoksycylina	µg/kg	< 5,00
Ampicylina	µg/kg	< 5,00
Tylmikozyzna	µg/kg	< 5,00
Florfenikol	µg/kg	< 5,00
Kloksacylina	µg/kg	< 5,00
Linkomycyna	µg/kg	< 5,00
Tylozyzna	µg/kg	< 5,00
Sulfachloropirydazyna	µg/kg	< 5,00
* # Tlenek etylenu PV-SA-399; (GC-MS/MS) 2025-02		
2-Chloroetanol ¹⁾	mg/kg	Nie wykryto
Tlenek etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu)	mg/kg	Nie wykryto
Tlenek etylenu ¹⁾	mg/kg	Nie wykryto
* Liczba drożdży i pleśni w 25°C PN-ISO 21527-2:2009 (wycofana)		
Liczba drożdży	jtk/g	<1,0x10 ¹
Liczba pleśni	jtk/g	<1,0x10 ¹
* Obecność Escherichia coli w 1 g PN-ISO 7251:2006	w 1 g	Nie wykryto
* Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 1 g PN-EN ISO 6888-3:2004; PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005	w 1 g	Nie wykryto
* Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp. w 25 g PN-EN ISO 6579-1:2017-04; PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09	w 25 g	Nie wykryto
* Liczba drobnoustrojów w 30°C PN-EN ISO 4833-1:2013-12; PN-EN ISO 4833-1:2013-12/A1:2022-06	jtk/g	1,0x10 ²
* Obecność specyficznego DNA alergenu - gluten ²⁾ PB-393 wyd. 5 z dn. 23.08.2024 na podstawie instrukcji producenta	-	nie wykryto
* Zawartość pierwiastków ³⁾ PN-EN 15763:2010		
Ołów (Pb)	mg/kg	< 0,010 (0,010 ± 0,003)
Arsen (As)	mg/kg	< 0,010 (0,010 ± 0,002)
Kadm (Cd)	mg/kg	< 0,0010 (0,0010 ± 0,0002)
Rtęć (Hg)	mg/kg	< 0,0010 (0,0010 ± 0,0002)

1) RL = 0,010 mg/kg

2) Obecność specyficznego DNA alergenu-zboża zawierające gluten (pszenica, orkisz, kamut, pszenżyto, żyto, owies, jęczmień).
Metoda real-time PCR. Granica wykrywalności: 0,8 mg/kg.

3) Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, będąca jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną przez Laboratorium.

Badanie: Antybiotyki wykonano w laboratorium o numerze akredytacji 223 LI

Badanie: Tlenek etylenu wykonano w laboratorium o numerze akredytacji D-PL-14400-01-00



HAMILTON

FOSFA
INTERNATIONAL



AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 216129/25/GDY

Autoryzował:

ID: 90, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
ID: 94, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
ID: 183, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
ID: 254, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Współpracy z Laboratoriami
ID: 438, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Współpracy z Laboratoriami
ID: 588, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Biologii Molekularnej

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:

Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Goździków 1, 43-100 Tychy

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację, która opiera się na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA